



逸陞機械有限公司
YIH SHEN MACHINERY CO., LTD.



專業製造成型機械

WE SPECIALIZE IN MAKING AND DESIGNING STRIP
AND WIRE FORMING MACHINES

逸陞機械有限公司
YIH SHEN MACHINERY CO., LTD.

台灣 台中市烏日區五光路189巷138號
No.138, Ln. 189, Wuguang Rd., Wuri Dist., Taichung City 414, Taiwan
TEL: 886-4-23375168 . 23370287 FAX: 886-4-23372962
<http://www.ysm.com.tw> E-mail: info@ysm.com.tw



印度代理 INDIA

YSM India Technologies Pvt. Ltd.
www.ysmindia.com
sales@ysmindia.com
Tel: +91-9921571117

印尼代理 INDONESIA

PT. BINTANG MATRIX INDONESIA
www.bintangmatrix.co.id
robs_sst@bintangmatrix.co.id
Tel: +62-2182610166

俄羅斯代理 RUSSIA

PERYTONE INDUSTRIAL
www.perytone.com
spolovnikov@perytone.ru
Tel: +7-495-9955553, Ext.2490

伊朗代理 IRAN

CONTROL AFZAR TABRIZ CO., LTD.
www.controlafzar.ir
info@controlafzar.com
Tel: +98-21-44265724,5

美國代理 USA

Gibraltar Corporation
www.gibraltar8.com
mshapiro@gibraltar8.com
Tel: +1-847-3835442

奧地利代理 Austria

SBT (Stanzbiegetechnik)
www.stanzbiegetechnik.at
office@stanzbiegetechnik.at

葡萄牙代理 PORTUGAL

Antonio Viriato Ferreira Andrade
www.viriatoandrade.com
viriato@viriatoandrade.com
Tel: +351-234-571000

波蘭代理 POLAND

Z. Borawski PPHU
www.borawski.com.pl
borawski@borawski.com.pl
Tel: +48-227248888

日本代理 Japan

ASADA CORPORATION
www.asada-metal.com
info@asada-metal.com
Tel: +81-3-3621-4121

土耳其代理 TURKEY

CELIKIS STEEL WIRE &
WIRE PRODUCTS COMPANY
www.celikiswire.com.tr
info@celikiswire.com
Tel: +90 2163616848

泰國代理 Thailand

ASADA ASIA LTD.
asadaasia@csloxinfo.com
Tel: +66-2-685-0635/0636

越南代理 Vietnam

ASADA CORPORATION
Vietnam Office (Hanoi)
asadavn@viettel.vn
Tel: +84-4-2060002



Registration No.: 7249371155





公司簡介

Company Introduction



逸陞機械有限公司 成立於1979年，由壓簧機、扭簧機、拉簧機開發製造生產

- 》1987年開發沖壓成型機
- 》1996開發小型、成型機
- 》1997結合電腦控制，伺服器馬達推出CNC全自動成型機
- 》2005新廠落成，成功開發CNC多軸伺服器彎線機
- 》2015開發新的獨立伺服滑座，讓模具設計更加簡易，換模時間更加快速，提昇機台在小量化生產上的效能。

承蒙使用者長期以來的支持及信賴本公司得以日漸成長，為不負客戶期望並提供最佳品質及最好服務，本公司竭盡所能再開發設計上精益求精，進而提昇滿足客戶所需。

YIH SHEN MACHINERY CO., LTD. was established in 1979, with the purpose of manufacturing machines for cutting, coiling, and forming metal springs.

- 》1987 Hydraulic press was demonstrated
- 》1996 Small and compact forming machine was developed
- 》1997 Computer-Controlled and servo motors were introduced in a new fully-automatic CNC version of our machine.
- 》2005 A new factory was constructed, we successfully developed and produced multi-axis automatic CNC strip and wire forming machines.
- 》2015 The new independent servo driven slides introduced. This simplified the tool design and enabled quicker tool change over time, making the machine very efficient for small batch production.

With the continuous support and trust from our customers, YSM has gradually grown up and achieved improvements in many aspects. To provide the high-quality machines and the best service, we have dedicated in R&D, ensure a fruitful cooperation and relationship with our clients.



本公司之成型機系結合多項優點，配合精密製造能完全發揮其生產能力，精密度高、生產力強，實屬成型業界之 **生產利器！**

YSM products are manufactured with worldwide state-of-the-art techniques, which ensure

- High productivity
- High precision
- High reliability
- Long lifetime

All this combined together transforms your investment of a YSM product into a valuable asset.



逸陞公司投入大量的人力與物力於模具上，提供客戶在產品模具所需的支援，成型機重點在於機械與模具上的開發，本公司在此點必提供完整的服務也配合國內學術單位做產學及學術合作，更不定時與歐美、日本、德國做技術研討與交流，市場分佈於世界各地（如中國、美國、德國、英國、印度等等..），當地皆有代理商長期配合。

YSM put many efforts in tool designing and development, in order to provide you the high-quality tools and relative technical support. Long-term business relationships and joint projects are in progress with our partners and agents in USA, UK, Germany, China, India, etc.

誠信
CREDIBILITY


創新
CREATIVITY

效率
EFFICIENCY



板材樣品 STRIP



Sample







線材樣品 WIRE

Sample






樣品 SAMPLE



組合配件 ASSEMBLED PRODUCTS



YSM-10T

自動成型機
AUTOMATIC FORMING MACHINE



型 號 MODEL YSM-10T			
加工尺寸 Capacity	加工線徑	Wire Diameter	0.1-1.0 mm
	最大板材寬度	Max. Width of Strip	10 mm
	板材厚度	Thickness of Strip	0.04-0.5 mm
	材料硬度	Hardness of Strip	80 (carbon)
	送線長度	Length of Feeding	150 mm
沖力 Tonnage	最大加工速度	Max. Forming Speed	250 ppm
	沖床沖力	Press Capacity	1.5 Tons
	滑座沖力	Slide Capacity	0.4 Tons
加工行程 Stroke	沖床行程	Press Stroke	8 mm
	滑座行程	Slide Stroke	20 mm
機械 Machine	馬力	Motor Rating	3.0HP (2.2KW)
	機台尺寸	Machine Size (LxBxH)	1300x900x1800 mm
	機台重量	Weight	700 kgs

規格如有變動不另通知 Specification Subject to change without notice for improvement and modification.

YSM CNC-10T

自動成型機
AUTOMATIC FORMING MACHINE



型 號 MODEL YSM CNC-10T			
加工尺寸 Capacity	加工線徑	Wire Diameter	0.1-1.0 mm
	最大板材寬度	Max. Width of Strip	10 mm
	板材厚度	Thickness of Strip	0.04-0.5 mm
	材料硬度	Hardness of Strip	80 (carbon)
	送線長度	Length of Feeding	無限制(unlimited)
沖力 Tonnage	最大加工速度	Max. Forming Speed	250 ppm
	沖床沖力	Press Capacity	1.5 Tons
	滑座沖力	Slide Capacity	0.4 Tons
加工行程 Stroke	沖床行程	Press Stroke	8 mm
	滑座行程	Slide Stroke	20 mm
馬力 Motor Rating	送線馬力	Feeding	1.0HP (0.75KW)
	沖床與成型	Press and Forming	2.0HP (1.5KW)
	機台尺寸	Machine Size (LxBxH)	1500x900x1800 mm
機械 Machine	機台重量	Weight	750 kgs

規格如有變動不另通知 Specification Subject to change without notice for improvement and modification.

YSM-26T

自動成型機

AUTOMATIC FORMING MACHINE



型 號	MODEL	YSM-26T
加工尺寸 Capacity	加工線徑 Wire Diameter	0.6-2.5 mm
	最大板材寬度 Max. Width of Strip	30 mm
	板材厚度 Thickness of Strip	0.3-1.2 mm
	材料硬度 Hardness of Strip	80 (carbon)
	送線長度 Length of Feeding	200 mm
沖力 Tonnage	最大加工速度 Max. Forming Speed	200 ppm
	沖床沖力 Press Capacity	10 Tons
	滑座沖力 Slide Capacity	1.5 Tons
加工行程 Stroke	沖床行程 Press Stroke	12 mm
	滑座行程 Slide Stroke	37 mm
機械 Machine	馬力 Motor Rating	5.0HP (3.7KW)
	機台尺寸 Machine Size (LxBxH)	2000x990x1900 mm
	機台重量 Weight	2100 kgs

規格如有變動不另通知 Specification Subject to change without notice for improvement and modification.

YSM CNC-26T

自動成型機

AUTOMATIC FORMING MACHINE



型 號	MODEL	YSM CNC-26T
加工尺寸 Capacity	加工線徑 Wire Diameter	0.6-2.5 mm
	最大板材寬度 Max. Width of Strip	30 mm
	板材厚度 Thickness of Strip	0.3-1.2 mm
	材料硬度 Hardness of Strip	80 (carbon)
	送線長度 Length of Feeding	無限制(unlimited)
沖力 Tonnage	最大加工速度 Max. Forming Speed	200 ppm
	沖床沖力 Press Capacity	10 Tons
	滑座沖力 Slide Capacity	1.5 Tons
加工行程 Stroke	沖床行程 Press Stroke	12 mm
	滑座行程 Slide Stroke	37 mm
馬力 Motor Rating	送線馬力 Feeding	2.0HP (1.5KW)
	沖床馬力 Press	4.5HP (3.5KW)
	成型馬力 Forming	4.5HP (3.5KW)
	卷心軸馬力(選配) Rotation Axis (optional)	0.5HP (0.4KW)
機械 Machine	機台尺寸 Machine Size (LxBxH)	2250x990x1800 mm
	機台重量 Weight	2500 kgs

規格如有變動不另通知 Specification Subject to change without notice for improvement and modification.

YSM-36T

自動成型機【觸控螢幕】
AUTOMATIC FORMING MACHINE (TOUCH SCREEN)




型 號	MODEL	YSM-36T
加工尺寸 Capacity	加工線徑 Wire Diameter	0.6-3.2 mm
	最大板材寬度 Max. Width of Strip	30 mm
	板材厚度 Thickness of Strip	0.3-1.5 mm
	材料硬度 Hardness of Strip	80 (carbon)
	送線長度 Length of Feeding	200 mm
	最大加工速度 Max. Forming Speed	250 ppm
沖力 Tonnage	沖床沖力 Press Capacity	15 Tons
	滑座沖力 Slide Capacity	2.5 Tons
加工行程 Stroke	沖床行程 Press Stroke	16 mm
	滑座行程 Slide Stroke	37 mm
機械 Machine	馬力 Motor Rating	7.5HP (5.0KW)
	機台尺寸 Machine Size (LxBxH)	2100x990x1900 mm
	機台重量 Weight	2500 kgs
	選購品 Optional Part	安全門 Safety Guard

規格如有變動不另通知 Specification Subject to change without notice for improvement and modification.

YSM-36TP

自動成型機【NC伺服滾輪送料】
AUTOMATIC FORMING MACHINE (NC ROLL FEEDER)



型 號	MODEL	YSM-36TP
加工尺寸 Capacity	加工線徑 Wire Diameter	0.6-3.2 mm
	最大板材寬度 Max. Width of Strip	30 mm
	板材厚度 Thickness of Strip	0.3-1.5 mm
	材料硬度 Hardness of Strip	80 (carbon)
	送線長度 Length of Feeding	無限制
	最大加工速度 Max. Forming Speed	250 ppm
沖力 Tonnage	沖床沖力 Press Capacity	15 Tons
	滑座沖力 Slide Capacity	2.5 Tons
加工行程 Stroke	沖床行程 Press Stroke	16 mm
	滑座行程 Slide Stroke	37 mm
機械 Machine	馬力 Motor Rating	7.5HP (5.0KW)
	機台尺寸 Machine Size (LxBxH)	2320x1080x1940 mm
	機台重量 Weight	2600 kgs
	選購品 Optional Part	安全門 Safety Guard

規格如有變動不另通知 Specification Subject to change without notice for improvement and modification.

YSM-36TX

自動成型機
AUTOMATIC FORMING MACHINE



型號	MODEL	YSM-36TX
加工尺寸 Capacity	加工線徑 Wire Diameter	0.6-3.2 mm
	最大板材寬度 Max. Width of Strip	30 mm
	板材厚度 Thickness of Strip	0.3-1.5 mm
	材料硬度 Hardness of Strip	80 (carbon)
	送線長度 Length of Feeding	200 mm
沖力 Tonnage	最大加工速度 Max. Forming Speed	250 ppm
	沖床沖力 Press Capacity	20 Tons
	滑座沖力 Slide Capacity	2.5 Tons
加工行程 Stroke	沖床行程 Press Stroke	16 / 20 mm
	滑座行程 Slide Stroke	37 mm
機械 Machine	馬力 Motor Rating	10HP (7.5KW)
	機台尺寸 Machine Size (LxBxH)	2800x1300x2000 mm
	機台重量 Weight	3000 kgs
	選購品 Optional Part	安全門 Safety Guard

規格如有變動不另通知 Specification Subject to change without notice for improvement and modification.

YSM CNC-36TW

自動成型機
AUTOMATIC FORMING MACHINE




型號	MODEL	YSM CNC-36TW
加工尺寸 Capacity	加工線徑 Wire Diameter	0.6-2.5 mm
	最大板材寬度 Max. Width of Strip	30 mm
	板材厚度 Thickness of Strip	0.3-1.2 mm
	材料硬度 Hardness of Strip	80 (carbon)
	送線長度 Length of Feeding	無限制(unlimited)
沖力 Tonnage	最大加工速度 Max. Forming Speed	200 ppm
	滑座沖力 Slide Capacity	1.5 Tons
加工行程 Stroke	滑座行程 Slide Stroke	37 mm
	送線馬力 Feeding	1.0HP (0.75KW)
馬力 Motor Rating	成型馬力 Forming	5.5HP (4.1KW)
	卷心軸馬力(選配) Rotation Axis (optional)	0.5HP (0.4KW)
機械 Machine	機台尺寸 Machine Size (LxBxH)	2100x1000x1800 mm
	機台重量 Weight	1200 kgs

規格如有變動不另通知 Specification Subject to change without notice for improvement and modification.

YSM-38T



自動成型機
AUTOMATIC FORMING MACHINE



型 號 MODEL YSM-38T			
加工尺寸 Capacity	加工線徑	Wire Diameter	1.5-5.0 mm
	最大板材寬度	Max. Width of Strip	50 mm
	板材厚度	Thickness of Strip	0.8-2.0 mm
	材料硬度	Hardness of Strip	80 (carbon)
	送線長度	Length of Feeding	320 mm
沖力 Tonnage	最大加工速度	Max. Forming Speed	150 ppm
	沖床沖力	Press Capacity	30 Tons
	滑座沖力	Slide Capacity	6.5 Tons
	沖床行程	Press Stroke	16 mm
	滑座行程	Slide Stroke	42 mm
機械 Machine	馬力	Motor Rating	10.0HP (7.7KW)
	機台尺寸	Machine Size (LxBxH)	3330x1600x2400 mm
	機台重量	Weight	6500 kgs



YSM CNC-38T




自動成型機
AUTOMATIC FORMING MACHINE



型 號 MODEL YSM CNC-38T			
加工尺寸 Capacity	加工線徑	Wire Diameter	1.5-5.0 mm
	最大板材寬度	Max. Width of Strip	50 mm
	板材厚度	Thickness of Strip	0.8-2.0 mm
	材料硬度	Hardness of Strip	80 (carbon)
	送線長度	Length of Feeding	無限制(unlimited)
沖力 Tonnage	最大加工速度	Max. Forming Speed	150 ppm
	沖床沖力	Press Capacity	30 Tons
	滑座沖力	Slide Capacity	6.5 Tons
	沖床行程	Press Stroke	16 mm
	滑座行程	Slide Stroke	42 mm
馬力 Motor Rating	送線馬力	Feeding	2.0HP (1.5KW)
	沖床馬力	Press	7.5HP (5.5KW)
	成型馬力	Forming	7.5HP (5.5KW)
	卷心軸馬力(選配)	Rotation Axis (optional)	0.5HP (0.4KW)
	機台尺寸	Machine Size (L*B*H)	3000x900x1900 mm
機械 Machine	機台重量	Weight	4300 kgs
	選購品	Optional Part	安全門 Safety Guard

YSM NC-26T

自動成型機 (NC滑座)



型號	MODEL	YSM NC-26T
加工尺寸 Capacity	加工線徑	Wire Diameter
	最大板材寬度	Max. Width of Strip
	板材厚度	Thickness of Strip
	材料硬度	Hardness of Strip
	送線長度	Length of Feeding
	最大加工速度	Max. Forming Speed
沖力 Tonnage	沖床沖力	Press Capacity
	滑座沖力	Slide Capacity
加工行程 Stroke	沖床行程	Press Stroke
	滑座行程	Slide Stroke
馬力 Motor Rating	送線馬力	Feeding
	沖床馬力	Press
	成型凸輪馬力	Forming Cam
	後加工馬力	Rear Processing
	卷心軸馬力 (選配)	Rotation Axis (optional)
機械 Machine	機台尺寸	Machine Size (LxBxH)
	機台重量	Weight

規格如有變動不另通知 Specification Subject to change without notice for improvement and modification.

YSM CNC-39T

自動成型機



型號	MODEL	YSM CNC-39T
加工尺寸 Capacity	加工線徑	Wire Diameter
	最大板材寬度	Max. Width of Strip
	板材厚度	Thickness of Strip
	材料硬度	Hardness of Strip
	送線長度	Length of Feeding
	最大加工速度	Max. Forming Speed
沖力 Tonnage	沖床沖力	Press Capacity
	滑座沖力	Slide Capacity
加工行程 Stroke	沖床行程	Press Stroke
	滑座行程	Slide Stroke
馬力 Motor Rating	送線馬力	Feeding
	沖床馬力	Press
	成型馬力	Forming Cam
	退料軸馬力 (選配)	Ejection Axis (optional)
	卷心軸馬力 (選配)	Rotation Axis (optional)
	機台尺寸	Machine Size (LxBxH)
機械 Machine	機台重量	Weight
	選購品	Optional Part


規格如有變動不另通知 Specification Subject to change without notice for improvement and modification.

YSM-30T



自動成型機

AUTOMATIC FORMING MACHINE



型號	MODEL	YSM-30T
加工尺寸 Capacity	加工線徑 Wire Diameter	0.6-3.0 mm 可加大至6.0mm(Max. of 6.0mm available)
	材料硬度 Hardness of Wire	80 (carbon)
	送線長度 Length of Feeding	200 mm
	最大加工速度 Max. Forming Speed	200 ppm
成型 Forming	滑座沖力 Slide Capacity	1.5 Tons
	滑座行程 Slide Stroke	33 mm
機械 Machine	馬力 Motor Rating	3.0HP (2.3KW)
	機台尺寸 Machine Size (LxBxH)	1800x800x1850 mm
	機台重量 Weight	1200 kgs

規格如有變動不另通知 Specification Subject to change without notice for improvement and modification.

YSM-30T+滾牙機 THREAD ROLLING MACHINE



自動成型機

AUTOMATIC FORMING MACHINE



型號	MODEL	YSM-30T+滾牙機(Thread Rolling Machine)
加工尺寸 Capacity	加工線徑 Wire Diameter	0.6-3.0 mm 可加大至6.0mm(Max. of 6.0mm available)
	材料硬度 Hardness of Wire	80 (carbon)
	送線長度 Length of Feeding	200 mm
	最大加工速度 Max. Forming Speed	200 ppm
成型 Forming	滑座沖力 Slide Capacity	1.5 Tons
	滑座行程 Slide Stroke	33 mm
機械 Machine	馬力 Motor Rating	3.0HP (2.3KW)
	機台尺寸 Machine Size (LxBxH)	2200x1800x2200 mm
	機台重量 Weight	2400 kgs

規格如有變動不另通知 Specification Subject to change without notice for improvement and modification.

YSM CNC-16T

自動成型機
AUTOMATIC FORMING MACHINE




型號	MODEL	YSM CNC-16T
加工尺寸 Capacity	最大板材寬度	Max. Width of Strip
	Max. Width of Strip	16 mm
	板厚	Thickness of Strip
	Thickness of Strip	0.4-1.0 mm
滑座 Slide	送線長度	Length of Feeding
	Length of Feeding	無限制 (unlimited)
	機械最快速度	Max. Forming Speed
	Max. Forming Speed	150 ppm
馬力 Motor Rating	滑座行程	Slide Stroke
	Slide Stroke	37 mm
	滑座沖力	Slide Capacity
	Slide Capacity	1.5 Tons
機械 Machine	送線軸	Feeding Axis
	Feeding Axis	2.7HP (2.0KW)
	凸輪軸	Forming Axis
	Forming Axis	4.5HP (3.5KW)
	捲心軸	Winding Axis
	Winding Axis	0.5HP (0.4KW)
	機台尺寸	Machine Size (LxBxH)
	Machine Size (LxBxH)	1500x900x1700 mm
	機台重量	Weight
	Weight	1000 kgs



客製化多種加工方式機台 CUSTOMIZED MACHINE WITH VARIOUS PROCESSING




組零件 (攻牙. 焊接件)
ASSEMBLY: TAPPING, WELDING



可選用全伺服滑座
OPTIONAL: SERVO DRIVEN SLIDE




汽車零配件
AUTO PARTS



五金零件
HARDWARE PARTS



電子零件
ELECTRONIC PARTS



線材及其他零件
WIRE PARTS & OTHERS

規格如有變動不另通知 Specification Subject to change without notice for improvement and modification.

選配零件 Optional Parts

● 攻牙機
Tapping Machine

M2-M5
M6-M8



● 3D立體加工座
3D Machining Set




所有機種適用
Applicable to all models



攻牙機運用
Servo Driven In-Line Tapping Attachment



後加工伺服退料
Servo-Ejection



結合焊接機加工
Intergrated Welding Attachment

● 自動送料機 (線材板材通用)
Automatic Decoiler (for wire & strip)



GLP1000ENA
GLP1500ENA



GLP60ENA
GLP100ENA
GLP200ENA

型 號 MODEL	GLP60ENA	GLP100ENA	GLP200ENA	GLP1000ENA	GLP1500ENA
承載重量 LOAD WEIGHT	60KGS	100KGS	200KGS	1000KGS	1500KGS
線盤尺寸 COIL BOWL	Ø620 mm	Ø800 mm	Ø1000 mm	Ø1300 mm	Ø1600 mm
機台尺寸 MACHINE DIMENSION	400 x 450 x 530 mm	500 x 420 x 530 mm	755 x 650 x 950 mm	1280 x 1000 x 670 mm	1752 x 1600 x 670 mm
淨重 NET WEIGHT	65 KGS	77 KGS	106 KGS	320 KGS	400 KGS
最高轉速 MAXIMUM ROTATION	170 RPM	55 RPM (可換100RPM)	50 RPM	30 RPM	20 RPM
線卷內徑 INNER SIZE OF COIL	155 - 430mm	162 - 530mm	200 - 950mm	400 - 1100 mm	400 - 1500 mm

● 材料整直機 (板材專用)
Compact Uncoiler / Straightener (for strip)



型 號 MODEL	CL-150	CLA-150	CL-200	CLA-200	CLA-300
材料寬 MATERIAL WIDTH	150 mm		200 mm		300 mm
材料厚 MATERIAL THICKNESS	0.5~1.6 mm	0.5~3.0 mm	0.5~1.6 mm	0.5~3.0 mm	0.5~3.0 mm
材料重量 MATERIAL WEIGHT	400 KGS	400 KGS	600 KGS	600 KGS	800 KGS
整平馬達 MOTOR	1/2 HP	1 HP	1 HP	1 HP	2 HP
材料外徑 MATERIAL O.D.	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
機台尺寸 MACHINE DIMENSION	1650 x 600 x 1350 mm		1650 x 700 x 1350 mm		1650 x 800 x 1350 mm